

MOULE À BÉTON « STANDARD »

Ø 11 x 22 cm



LE MOULE À BÉTON RECTILIGNE ET ÉCOLOGIQUE, GARANTIE 0 % DE PLASTIQUE

MOULE CARTON POUR ÉPROUVETTE BÉTON DURCI CONFORME A LA NORME EN 12390-1

FORMATS DISPONIBLES :

Ø 11 x 22 cm - Ø 15 x 30 cm - Ø 16 x 32 cm

○ Conformité et fiabilité

Conçus pour répondre aux exigences strictes des protocoles de contrôles (volume, rectilignité, perpendicularité et planéité), nos moules à béton garantissent la conformité des essais tout en facilitant la gestion en fin de cycle.

○ Recyclabilité, durabilité et étanchéité

Fabriqués en carton et papier, ils s'intègrent dans une filière de recyclage performante avec un taux de recyclabilité supérieur à 95 %, tout en étant **waterproof** et toujours avec un **fond métal 100 % recyclable**.

○ Simplicité de mise en œuvre

Légers et faciles à manipuler, nos moules à béton s'adaptent parfaitement aux environnements de chantier comme de laboratoire.

○ Rigidité et innovation

Nos matières premières et nos moules à béton sont rigoureusement testés dans nos laboratoires.

○ Conditionnement du produit

Ø 11 x 22 cm : caisse américaine de 60 unités (palettes de 480 éprouvettes).

Ø 15 x 30 cm : caisse américaine de 37 unités (palettes de 444 éprouvettes).

Ø 16 x 32 cm : caisse américaine de 30 unités (palettes de 360 éprouvettes).

APPLICATIONS

- Laboratoires de contrôle des bétons
- Chantiers de construction
- Bureaux d'études techniques
- Centrales à béton

• Conformes à la norme EN 12390-1

- Rigide et léger
- 95,1 % de taux de recyclabilité
- Bouchon en carton recyclé
- Fond métal épais et résistant aux chocs
- Excellente tenue en pH basique
- Couverture intérieure waterproof et antiadhésive
- **Garantie 0 % de plastique** dans l'éprouvette



○ MODÈLE PRÉSENTÉ
Ø 11 x 22 cm



○ MODÈLE DÉCHIRABLE breveté
(FR 2506785) pour un démoulage facilité.
Informations sur demande.

CONTACT

01 69 46 00 66
contact@tupack-groupe.com
www.tupack-groupe.com




Le carton contribue à la **protection de l'environnement** et participe à l'**économie durable**.





TUPACK



TAUX DE RECYCLABILITÉ
SUPÉRIEUR À 95%

